



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗИКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
регистрационный номер № РОСС RU.3950.04ЖП110

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ 000936

№ СДС ФСО ДС.ОС.0001-00936

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа», 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 13, корп. 1. Телефон 8(81850)3-15-82.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Диагностика", 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 58-09-71, факс +7 (3519) 24-73-07, E-mail: ooo@diagnag.ru, www.m-diag.ru ОГРН: 1097445002863. Аттестат рег. № СДС ФСО ДС.ОС.0001 выдан Центральным органом СДС (наименование и местонахождение органа по сертификации, включая сертификат соответствия) ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» ЗАО МНТЦ «Диагностика», срок действия до 01.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ

(информация об объекте сертификации, наименование идентифицировать объект)

Универсальный спортивный зал (Спортзал) МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ», 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 13, корп. 1. Телефон 8(81850)3-15-82.

Итоговый протокол
№ ОС.0001-00936-ИП

код классификации (СО КОС)
07.1210300.В.1.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

(наименование документов, на соответствие требованиям которых распространяется сертификация)

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования потребителей», ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Испытательная лаборатория ООО "Диагностика", аттестат рег. № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 срок действия до 01.07.2018 г, адрес: 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 58-09-71. Протоколы № ИЛ.0001-00936-П1, № ИЛ.0001-00936-П2, № ИЛ.0001-00936-П3, № ИЛ.0001-00936-П4, № ИЛ.0001-00936-П5

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.11.2017 г. по 01.11.2020 г.



Руководитель
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

Е.В. Посыпайко

Ю.М. Храмов